



## CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

### SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE ȘI DE AGREMENT AL MUNICIPIULUI SIBIU

C.I.F. 42156448, Sibiu, Piața Mică, nr. 22, 550182  
Tel. +40 269 208958, Fax +40 269 208949 e-mail: [bazesportive@sibiu.ro](mailto:bazesportive@sibiu.ro)  
Facebook: Sibiu – Pagina Oficială a Orașului, Sibiu City App, [www.sibiu.ro](http://www.sibiu.ro)



Nr. 1136/26.05.2021

Aprobat  
Director  
Dorian Ioan Dăncăneț



### CAIET DE SARCINI

*achiziționare directă de dotări:*  
**COD CPV 44619000-2 - Containere vestiar**  
**COD CPV 44619000-2 - Containere depozitare**  
**COD CPV 44421721-7- Dulapuri depozitare valori**

#### **I. Date generale instituție**

**Autoritatea contractantă: Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu**

**Adresa autorității contractante: Sibiu, Piața Mică, nr. 22, 550182, jud. Sibiu**

**Telefon: (+4) 0269 208958; Fax: (+4) 0269 208949**

#### **II. Obiectul achiziției:**

Achiziția de dotări necesare:

- Containere vestiar pentru Terenul secundar de fotbal situat în Parcul Sub Arini– 2 buc
- Dulapuri depozitare valori cu utilizare gratuită, amplasate în zona Terenul secundar de fotbal situat în Parcul Sub Arini
- Container de depozitare pentru Stadionul Municipal Sibiu

#### **III. Surse de finanțare – Bugetul Local.**

#### **IV. Modalitatea de achiziție publică – achiziție directă**

#### **V. Specificatii Tehnice:**

##### **1.Containere Vestiar:**

- Ansamblu vestiar modular format din doua module cu dimensiunile exterioare:  
Lungime 6000 mm, lățime 2438 mm, înălțime 2750 mm (H=2400 mm la interior).

*Poddeaua container vestiar:*

- Ramă din tablă zincată profilată la rece, cu grosimea de 2,50 mm;
- Ranforsare transversală cu profil omega din tablă g=2,00 mm;

Întocmit și redactat: 1 exemplar  
Inspector de specialitate gr.I Mihaela Olteanu

- Ranforsări transversale cu dulapi lemn;
- Capacul inferior confecționat din tablă zincată profilată cu  $g=0,40$  mm;
- Folie anticondens;
- Izolație din vată minerală de sticlă  $g=100$  mm;
- Podea întărită în 2 straturi suprapuse pentru maximă protecție .
  - Plăci OSB cu grosimea de 22 mm;
  - Plăci din fibociment de 10 mm;
  - Cover PVC de trafic;

*Acoperiș container vestiar:*

- Ramă din tablă zincată profilată la rece, cu grosimea de 2,50 mm;
- Stâlpii de susținere a acoperișului profilați la rece din tablă  $g=2,50$  mm;
- Ranforsare transversală cu profil omega din tablă  $g=2,00$  mm;
- Acoperișul confecționat din tablă zincată  $g=0,50$  mm, dublu fălțuită;
- Ranforsare suplimentară acoperiș, OSB cu grosimea de 9 mm;
- Folie anticondens;
- Astereală acoperiș din cherestea de rașinoase;
- Izolație din vată minerală de sticlă  $g=100$  mm;
- Plafon din pal melaminat de culoare albă;
- Rezistența portantă a acoperișului de 250 kg/m<sup>2</sup>;

*Pereții exteriori container vestiar:*

- Panouri termoizolante cu miez din spumă poliuretanică, cu grosimea de 60 mm, culoare alb-gri RAL9002 la interior tabla lisa/exterior gri antracit tabla cutată RAL 7016.

*Fereastră:*

- Fereastră tâmplărie PVC, cu geam termopan, culoare gri antracit exterior/alb interior, dimensiune 2.600x500mm - 2 buc;
- Fereastră tâmplărie PVC, cu geam termopan, culoare gri antracit exterior/alb interior, dimensiune 500x500mm - 2 buc;

*Ușă:*

- Ușă metalică feronerie completa dimensiune 900x2050 mm culoare exterior gri antracit- 2 buc;

*Instalația electrică module vestiare:*

- Tablou de siguranțe interior cu siguranțe automate pentru fiecare circuit;
- Prize monofazice simple și duble;
- Lămpi interioare tub led;
- Intrerupătoare iluminat interior;
- Cablul electric CYYF 3 x 2,5mm pentru prize monofazice;
- Cablul electric CYYF 3 x 1,5mm pentru iluminat interior;
- Canal cablu PVC;
- Priză exterioară pentru cuplare la rețeaua de alimentare cu energie electrică;

*Încălzire:*

- Convector electric de 2000 W montat pe perete/ container – 2 buc
- Convectorul este dotat cu termostat.
- Convectorul este alimentat de la o priză cu împământare.

Întocmit și redactat: 1 exemplar  
 Inspector de specialitate gr.I Mihaela Olteanu





*Aer condiționat:*

- Tip AC – 2 buc
- Capacitate de racire (BTU/h)-9000
- Kit de instalare inclus-Da
- telecomandă (afisaj LCD)

## **2. Dulapuri depozitare:**

*Dulapuri pentru păstrare valori 1800x1200x500 mm – 3 buc:*

- 12 compartimente de dimensiune : 402x500x400 mm
- culoare corp/usa RAL 7035/gri deschis
- material oțel de calitate I, vopsit electrostatic/pulverizare

*Copertina cu dimensiunile exterioare:*

- Lungime 4.000 mm, lățime 1500 mm, înălțime 2500 mm față și 2000 mm spate;
- Acoperiș tabla zincată 0,3 mm, cadrul țevă rectangulară 80x80x3 mm, ranforsare transversală cu teava rectangulara de 50x50x3 mm
- Închidere laterală 1250 mm cu tablă zincată lisă, cadrul țevă rectangulară 80x80x3 mm

## **3. Container de depozitare**

Container depozitare maritim recondiționat cu dimensiunile exterioare:

- Lungime 6.000 mm, lățime 2.400 mm, înălțime 2.750 mm (H=2.400 mm la interior).
- Containerul va fi slefuit și degresat pentru eliminarea vopselei vechi și petele de rugină.
- Se va aplica un strat de grund și stratul final de vopsitorie în culoare.
- Containerul va fi dotat cu instalatie electrica alcatuita din:
  - corp de iluminat 1 buc
  - intrerupator -1 buc
  - priza dubla -1 buc

Toate bunurile achiziționate se vor încadra în parametrii calitativi specificați în standardele sau normativele de produs conform fișelor de produs.

Oferta va cuprinde toate cheltuielile necesare transportului bunurilor, ținând seama de documentația de atribuire și în special de prevederile prezentului caiet de sarcini.

## **VI. Condiții de livrare, recepții, garanții**

### **1. Livrare**

- Livrarea se va face în maxim 60 zile de la semnarea contractului de achiziție publică.
- Documente care însoțesc livrarea : certificate de calitate, declarație de conformitate, certificate de garanție, carte tehnică.  
Cartea tehnică să fie redactată și în limba română.
- Livrarea către Beneficiar, în prezența acestuia, a produsului se face la sediul Beneficiarului de către persoane autorizate ale furnizorului, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu necesită cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

Întocmit și redactat: 1 exemplar  
Inspector de specialitate gr. I Mihaela Olteanu



## 2. Garanție după recepție

- a) Furnizorul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele echipamentelor pentru o perioadă de minim 24 luni, ea fiind specificată pentru fiecare tip de componentă în parte.
- b) Perioada de garanție începe din momentul recepției finale.

## VII. Concluzii

A. Oferta va fi întocmită conform caiet de sarcini și va cuprinde:

- **Propunerea tehnică**
- **Centralizator financiar** - Model ofertant
- **Formularul 1 , Formularul 2, Formularul 3, Formularul 4** - completate corespunzător.

Ofertele se depun prin email la adresa [bazesportive@sibiu.ro](mailto:bazesportive@sibiu.ro) sau la registratura instituției din Piața Mică, nr. 22, camera 11, Sibiu până la data 28.05.2021.

B. Se vor respecta normativele P.S.I., S.S.M., și S.U. în vigoare.

C. Oferta va fi depusă în limba **Română**, sau după caz, tradusă de un traducător autorizat.

D. Moneda în care se va transmite oferta financiară este **RON**.

E. **Termen de garanție:** 2 ani de la data procesului-verbal de recepție a bunurilor.


F. **Nu sunt acceptate oferte alternative.**

G. **Criterii de atribuire:** prețul cel mai scăzut.

H. **Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile.**

CONTABIL ȘEF,

Cornelia-Dana Slabu



Întocmit și redactat: 1 exemplar  
Inspector de specialitate gr.I Mihaela Olteanu

